SRI DHARAM SINGH (Minister for Housing and Urban Development).—

(a) Yes.

(b) Owing to inadequate facilities, the passengers may have been put to difficulties and inconveniences. The City Municipal Council, Mandya has spent Rs. 1,06,566 for providing several facilities to the travelling public.

(c) The City Municipal Council, Mandya has provided the necessary facilities in the rural bus stand such as shelter, electric lights, urimals lavatoey and water supply

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ಆತ್ಮಾನಂದ —ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಜನನಿಬಿಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಸ್‌ನಿಲ್ದಾಣ ಬೆಂಗಳೂರು–ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಜನ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ನಗರಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖಾರ್ಗೆ.–ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರತಕ್ಕ ತೊಂದರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ೧,೦೬,೫೬೬ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂತಾದ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಈ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆಯವರು ಈ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋಣ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಸ್. ಆತ್ಮಾನಂದ.—ನಗರಸಭೆಯವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದು. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಕಟ್ಟುವಾಗಲೇ ವಿರೋಧ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಹೋದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಸ್ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್‌ಗಳೂ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖಾರ್ಗೆ.—ಈ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ರವರಿಂದ ವರದಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಇದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

Augmentation of Water Supply to Chamarajanagar, Ramasamudra Town

774 SRI M.C. BASAPPA (Chamarajanagar)—Will the Minister for Housing and Urban Development be pleased to state :—

(a) whether an estimate is sanctioned for augmenting water supply to Chamarajanagar, Ramasamudra Town ;

(b) If so, the estimated cost of the work ;

(c) The date of sanction ;

(d) Date on which the work is expected to be completed ?

SRI DHARAM SINGH (Minister for Housing and Urban Development)—

(a) Yes.

(b) Rs. 50.50 Lakhs.

(c) 3-4-1980

(d) By March 1983.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಸಿ. ಬಸಪ್ಪ. ೫೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳು ಆಯಿತು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಈಗ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ? ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ?

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖಾರ್ಗೆ.—ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ೧೯೭೧ರಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು ೧೦ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ೧೯೮೧ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸುಮಾರು ೨೯ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಮಾರ್ಚಿಯೊಳಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೬೦ ಸಾವಿರವಾದರೂ ಕೂಡಾ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ. ಬಸಪ್ಪ.— ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ೨೮ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೂ ನೀವು ೨೯ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ?

SRI M. MALLIKARJUNA KHARGE —Sir, so far as the physical targets are concerned, the construction of well is under progress, bottom work has been completed ; agency has been fixed for overhead tanks ; distributory system-40% work has been completed ; construction of staff quarters work is under progress ; and out of two borewells, one is working and another is not working due to shortage of electricity. ೧೦ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ೨ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮಾರ್ಚಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ್.—ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ೧೯೮೩ನೇ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯೊಳಗೆ ಮುಗಿಸುತ್ತೀರಾ ?

(ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ)

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಸಿ. ಬಸಪ್ಪ.—೧೯೮೩ರ ಮಾರ್ಚಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ತಿಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮುಗಿಯುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳು ಇದಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖಾರ್ಗೆ.—ಅಲ್ಲಿ ಇದಷ್ಟು ಚುರುಕುಗತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಹಣ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ. ಬಸಪ್ಪ.—ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. It takes its own time. You have started the construction of tank just

now. The construction of overhead tank takes enormous delay. Therefore I request the Hon. Minister to kindly expedite the work early. ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ಪಡೈಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖಾರ್ಗೆ.—ಆದನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ.

Construction of Barrage at Yadaga village in Khanapur Taluk

1005 SRI N. B. SIRDESAI (Khanapur)—Will the Minister for Transport and Minor Irrigation be pleased to state :—

(a) whether Government in PWD Department constructed a barrage on Malaprabha river at Yadaga village in Khanapur Taluk.

(b) whether pillars of the said barrage have collapsed and washed off on account of heavy flood water of Malaprabha river two years back and the cultivators have been suffering for want of Irrigation facilities and have been put to heavy loss.

(c) whether Government have sanctioned fresh allotment for the repairs or reconstruction of the barrage.

(d) the reason for not taking prompt action so far.

SRI M. M. J. SADYOJATHA (Minister for Transport and Minor Irrigation)—

(a) Yes.

(b) Yes. The dummy piers of this barrage have failed on account of heavy flood during the year 1980 and 1981.

(c) Yes. The plans and estimates are under preparation.

(d) The work of dismantling failed piers is taken up. The estimate is under process. All the dummy piers are being redesigned for reconstruction.

SRI N.B. SIRDESAI.—I would like to know from the Hon. Minister, the name of the contractor to whom the construction work was entrusted.

SRI M. M. J. SADYOJATHA.—The name of the contractor is not with me. I will furnish it to the hon. Member later on.

SRI N.B. SIRDESAI.—Was it a fact that on account of inadequate use of cement and defective masonry, the quality of the work turned out was inferior and with the result the pillars of the sand barrage could not stand the force of the flood water and they collapsed causing heavy losses to the Government as well as to cultivators ?

SRI M.M J. SADYOJATHA —The work was not defective. The dummy piers of the barrage have failed on account of heavy flood